Rüttelplatte

GERÄTE

Ein Plattenverdichter mit einer Zentrifugalkraft von 30 KN, der zum sauberen Verdichten von Erde, Sand, Kies usw. unerlässlich ist. Diese Rüttelplatte mit einer 655 x 450 MM großen Platte eignet sich hervorragend für Erdarbeiten, Pflasterarbeiten, Außenanlagen, Asphaltierungen und andere Bauarbeiten.

VORTEILE

- Leicht zu handhaben auf jeder Art von Oberfläche
- Wartungsarme Niederfrequenz-Vibrationsvorrichtung

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Rüttelplatte

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Motor	Leistung (kW)	Nutzbare Fläche der Platte (MM)	Gewicht in Kg	Zentrifugalkraft (kN)	Vibrationsfrequenz (kH)	Verdichtungstiefe (MM)
05080100005	Rüttelplatte	Honda GX270 4-Takt	6	655x450	128	30	4,2	450

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORANSCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Rüttelplatte

Großes Modell

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Motor	Motortyp	Drehgeschwindigkeit (Umdrehungen/Min.)	Ausgangs-leistung (kW)
05080100026	Planierrolle ST1200	Honda GX390 oder Briggs & Stratton	Einzylinder, 4-Takt-Benzinmotor	3600	9,7

Schwenk-winkel (°)	Rüttelrad	Vibrations-frequenz (HZ)	Wasser Sprühlung	Hydrauliköl-Kapazität (L)	Benzin-Kapazität (L)	Wasser-Kapazität (L)
28	vorne	65	Wasserstrahl mit inter-mittierendem Druck	22	6,5	65

Arbeitsbreite (MM)	Gesamtlänge (MM)	Höhe der Maschine (MM)	Rollbahn (MM)	Trommelgröße (MM)	Trommelstärke (MM)	Gewicht (Kg)
930	1980	2125	1356	560x800x2	12	1200

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Rüttelplatte

Kleines Modell

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Motor	Motortyp	Drehgeschwindigkeit (Umdrehungen/Min.)	Ausgangs-leistung (kW)
05080100027	Planierrolle SVH50	Honda GX270	Einzylinder, 4-Takt-Benzinmotor	3600	9,7

Vibrations-frequenz (HZ)	Vibrations-amplitude (MM)	Erregungskraft (kN)	Wasser Sprühlung	Hydrauliköl-Kapazität (L)	Benzin-Kapazität (L)	Wasser-Kapazität (L)
70	0,6	20	Wasser Typ Schwerkraft	18	5,9	20

Gesamtbreite (MM)	Gesamtlänge (MM)	Höhe der Maschine (MM)	Rollbahn (MM)	Trommelgröße (MM)	Gewicht (Kg)
780	2480	1820	1356	426x600x2	540

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE
BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030